

U/Cサーバ
イベントログメッセージ集

株式会社 広告EDIセンター

注意事項

- 本資料を無断で他に転載しないようお願いします。
- 本資料は、予告なしに変更する場合があります。
- 本資料の内容に不備がある場合は、ご連絡ください。

変更履歴

版	更新日	変更内容
1	2013/09/19	新規作成
2	2015/4/17	警告レベルのログを1件追加
3	2017/8/30	エラーレベルのログを5件追加

※ イベントログへの出力形式の詳細は「U/Cサーバオペレーションマニュアル」の「7.6 イベントログ出力」を参照してください。

出力レベル	エラーコード	メッセージ
情報		ScheduleController の起動が完了しました。
情報		ScheduleController の停止が完了しました。
情報		UCController の起動が完了しました。
情報		UCController の停止が完了しました。
エラー	SE2501	レスポンス作成時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=SE2501]
エラー	SE2502	予期せぬエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=SE2502, メッセージ=%s]
エラー	SE2503	レスポンス作成時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=SE2503]
エラー	CM1001	ログ出力に失敗しました。[エラーメッセージコード=CM1001]
エラー	CM1002	ファイルのクローズに失敗しました。[エラーメッセージコード=CM1002]
エラー	CO1079	集信ファイルを削除できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1079, ファイル名=%s]
エラー	CO2016	受信ファイルを削除できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2016, ファイル名=%s]
エラー	CO7016	DB のリストア中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7016]
エラー	CO7017	ユーザフォルダのリストア中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7017]
エラー	CO7018	リストア後のトランザクション情報登録中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7018, トランザクション情報=%s]
エラー	CO1314	ScheduleController の起動に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1314]
エラー	CO1049	集信データ仕分け処理でエラーが発生しました。処理を中断します。[エラーメッセージコード=CO1049]
エラー	CO1050	集信データ仕分け処理でエラーが発生しました。標準ヘッダ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1050]
エラー	CO1051	集信データ仕分け処理で DB 処理中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1051]
エラー	CO1052	集信データ仕分け処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1052]
エラー	CO1053	集信ファイルの切り出し処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1053, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1054	集信ファイルをクローズできませんでした。[エラーメッセージコード=CO1054, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1055	集信ファイルが存在しません。ファイルのサイズを取得できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1055, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1056	集信ファイルのサイズエラー。標準ヘッダよりも小さなサイズです。[エラーメッセージコード=CO1056, ファイル名=<パラメータ>, ファイルサイズ=<パラメータ>]
エラー	CO1057	集信ファイルエラー。ファイルの先頭が EDI になっていません。[エラーメッセージコード=CO1057, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1058	レコード長取得でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1058, ファイル名=<パラメータ>, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO1059	集信ファイルのサイズエラー。レコード長の整数倍になっていません。[エラーメッセージコード=CO1059, ファイル名=<パラメータ>, ファイルサイズ=<パラメータ>, レコード長=<パラメータ>]
エラー	CO1060	集信データ切り出し処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1060, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1061	作成中の分割後フラットファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1061, 分割後フラットファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1062	切り出し済み分割後フラットファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1062, 分割後フラットファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1063	情報区分/業務区分の指定が不正です。[エラーメッセージコード=CO1063, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO1064	レコード帳検索処理中に DB でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1064, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO1065	情報区分マスタにレコードが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1065, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO1066	レコード長が設定されていませんでした。[エラーメッセージコード=CO1066, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO1067	ファイルをエラーフォルダに移動できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1067, 移動元ファイル名=<パラメータ>, 移動先ファイル名=<パラメータ>]

エラー	CO1068	集信データの切り出し途中で1レコード分読み込めませんでした。[エラーメッセージコード=CO1068, レコード長=<パラメータ>, 読込んだサイズ=<パラメータ>]
エラー	CO1069	集信データの切り出し処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1069]
エラー	CO1070	分割後フラットファイルをクローズできませんでした。[エラーメッセージコード=CO1070, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1073	使用データを DB に登録できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1073, 送受信データ ID=<パラメータ>, SNRF=<パラメータ>]
エラー	CO1074	送受信データを DB に登録できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1074, SNRF=<パラメータ>]
エラー	CO1075	送受信データ、使用データの DB 登録時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1075, 送受信データ ID=<パラメータ>, SNRF=<パラメータ>]
エラー	CO1076	分割後フラットファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1076, 分割後フラットファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1077	トランザクション情報の更新に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1077]
エラー	CO1078	トランザクション情報の更新でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1078]
エラー	CO1108	エラーデータの送信管理番号の採番に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1108, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1109	エラーフォルダへのファイルのコピーに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1109, コピー元ファイル名=<パラメータ>, コピー先ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1071	標準ヘッダ取得処理中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1071, 標準ヘッダの内容=<パラメータ>]
エラー	CO1072	指定されたデータのヘッダフォーマット情報が DB に登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1072]
エラー	CO1112	企業コード変換フラグの値が不正です。[エラーメッセージコード=CO1112, 企業コード変換フラグ=<パラメータ>]
エラー	CO1001	ユーザ ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1001]
エラー	CO1002	タスク ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1002]
エラー	CO1003	タスク ID が送信のタスクではありません。[エラーメッセージコード=CO1003, 指定されたタスク ID=<パラメータ>]
エラー	CO1004	スケジュール送信で実行スケジュール ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1004]
エラー	CO1005	ユーザスケジュール ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1005]
エラー	CO1006	ステータス配信実施フラグの値が不正です。[エラーメッセージコード=CO1006, 指定されたステータス配信実施フラグ=<パラメータ>]
エラー	CO1007	送受信データ ID リストが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1007]
エラー	CO1008	送信対象データに不正なデータが含まれています。[エラーメッセージコード=CO1008, 送信対象データの<パラメータ>件目]
エラー	CO1009	特定ファイル送信で対象データのファイルパスが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1009]
エラー	CO1010	特定ファイル送信で対象データのファイルが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1010, 指定されたファイル=<パラメータ>]
エラー	CO1011	送信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1011]
エラー	CO1012	トランザクション情報の更新に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1012]
エラー	CO1013	集信ファイル転送 PGM の呼び出しに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1013]
エラー	CO1014	送信処理のメール通知で失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1014]
エラー	CO1015	処理結果のステータスが異常な値でした。[エラーメッセージコード=CO1015, 前回までの優先ステータス=<パラメータ>, 今回のステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1016	集信ファイル転送 PGM の呼び出しで続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1016, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1017	特定ファイル送信の初期処理で集信フォルダへのファイルのコピーに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1017, 指定されたファイル=<パラメータ>]
エラー	CO1018	特定ファイル送信の初期処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1018, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1019	再送信の初期処理で DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1019]
エラー	CO1020	再送信の初期処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1020]
エラー	CO1021	再送信の初期処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1021, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1022	集信データ仕分け処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1022]

エラー	CO1023	集信データ仕分け処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1023, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1024	リカバリ送信初期処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1024]
エラー	CO1025	リカバリ送信初期処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1025, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1026	フォーマットチェックに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1026]
エラー	CO1027	フォーマットチェック処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1027, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1028	標準ヘッダの削除、UC ヘッダの付加に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1028]
エラー	CO1029	標準ヘッダ削除、UC ヘッダ付加処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1029, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1030	自動リカバリ送信に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1030]
エラー	CO1031	自動リカバリ送信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1031, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1032	送信処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1032]
エラー	CO1033	送信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1033, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1034	ステータス配信処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1034]
エラー	CO1035	ステータス配信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1035, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1036	該当の送受信データが DB に存在しません。[エラーメッセージコード=CO1036, 送受信データ ID=<パラメータ>]
エラー	CO1037	業務システム配信用フォルダの排他処理の開始に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1037]
エラー	CO1080	集信フォルダからコピー済みファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1080, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1104	集信フォルダクリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1104, 集信フォルダ=<パラメータ>]
エラー	CO1111	分割後フラットファイルのコピーに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1111, 指定された送受信データ ID=<パラメータ>, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1038	UC ヘッダ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1038]
エラー	CO1039	分割後のフラットファイル保管用フォルダが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1039, フォルダ=<パラメータ>]
エラー	CO1040	送信ファイル保管用フォルダが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1040, フォルダ=<パラメータ>]
エラー	CO1041	DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1041]
エラー	CO1042	エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1042]
エラー	CO1043	企業コード変換でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1043]
エラー	CO1044	UC ヘッダ付加後のファイル作成でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1044]
エラー	CO1045	チェックポイントコード更新処理にてエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1045]
エラー	CO1081	送信データのフォーマットチェック処理でエラーが発生しました。標準ヘッダフォーマット情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1081]
エラー	CO1082	送信データのフォーマットチェック処理の初期処理で DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1082]
エラー	CO1083	送信データのフォーマットチェック処理の初期処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1083]
エラー	CO1084	分割後フラットファイルのサイズが不正です。[エラーメッセージコード=CO1084, 分割後フラットファイル=<パラメータ>, ファイルサイズ=<パラメータ>, レコード長=<パラメータ>]
エラー	CO1085	送信データのフォーマットチェック処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1085, 分割後フラットファイル=<パラメータ>]
エラー	CO1086	分割後フラットファイルをクローズできませんでした。[エラーメッセージコード=CO1086, 分割後フラットファイル=<パラメータ>]
エラー	CO1087	分割後フラットファイルの先頭のヘッダ識別子が EDI になっていません。[エラーメッセージコード=CO1087, ヘッダ識別子=<パラメータ>]
エラー	CO1088	企業コード変換フラグが不正な値です。[エラーメッセージコード=CO1088, 企業コード変換フラグ=<パラメータ>]
エラー	CO1089	設定されていない企業コードが存在します。[エラーメッセージコード=CO1089, 受信者企業コード=<パラメータ>, 送信者企業コード=<パラメータ>]

エラー	CO1090	指定された情報区分、業務区分が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1090, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO1091	情報区分テーブルが使用不可となっています。[エラーメッセージコード=CO1091, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>, 使用可否=<パラメータ>]
エラー	CO1092	データ作成日時が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1092]
エラー	CO1093	標準ヘッダチェック処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1093, 分割後フラットファイル=<パラメータ>]
エラー	CO1094	データチェック処理でエラーが発生しました。メッセージフォーマットが登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1094, 業務区分=<パラメータ>, 情報区分=<パラメータ>]
エラー	CO1095	データチェック処理でエラーが発生しました。メッセージフォーマットを展開できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1095, 業務区分=<パラメータ>, 情報区分=<パラメータ>]
エラー	CO1096	データチェック処理でエラーが発生しました。<パラメータ>レコード目で読込に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1096, 分割後フラットファイル=<パラメータ>]
エラー	CO1097	データチェック処理でエラーが発生しました。<パラメータ>レコード目でエラーを検知しました。[エラーメッセージコード=CO1097, 分割後フラットファイル=<パラメータ>, 説明=<パラメータ>]
エラー	CO1105	受信者企業コードに対応するパートナー情報が正常に登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1105, 検索結果=<パラメータ>件, 自社内企業コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>]
エラー	CO1106	送信者企業コードに対応するパートナー情報が正常に登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1106, 検索結果=<パラメータ>件, 自社内企業コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>]
エラー	CO1107	分割後フラットファイルが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1107, 分割後フラットファイル=<パラメータ>]
エラー	CO1046	ファイル転送 PGM の起動処理において PGM 不明エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1046, 起動ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1047	ファイル転送 PGM の起動に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1047, 起動ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1048	ファイル転送 PGM の起動処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1048]
エラー	CO1501	標準ヘッダのヘッダ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1501]
エラー	CO1502	ステータス配信データのヘッダ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1502]
エラー	CO1503	ステータス配信 0 件ファイル名が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1503]
エラー	CO1504	DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1504]
エラー	CO1505	エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1505]
エラー	CO1506	処理対象にステータスが処理中のデータが含まれています。[エラーメッセージコード=CO1506, 送受信データ ID=<パラメータ>]
エラー	CO1507	ステータス配信 0 件ファイル作成処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1507, ステータス配信ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1508	送信用ステータス配信ファイル作成処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1508, 送受信データ ID=<パラメータ>, ステータス配信ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1509	受信用ステータス配信ファイル作成処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1509, 送受信データ ID=<パラメータ>, ステータス配信ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1510	ファイル転送 PGM の起動処理において PGM 不明エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1510, 起動ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1511	ファイル転送 PGM の起動に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1511, 起動ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1512	ファイル転送 PGM の起動処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1512]
エラー	CO1513	業務システム配信用フォルダのファイル名取得処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1513]
エラー	CO1514	ファイル転送 PGM の起動処理でエラー(一部成功)が発生しました。[エラーメッセージコード=CO1514]
エラー	CO2001	受信フラットファイルコピー処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2001, 受信フラットファイル名=<パラメータ>, 配信ファイル保管フォルダパス=<パラメータ>]
エラー	CO2002	標準ヘッダのヘッダ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO2002]
エラー	CO2003	DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2003]
エラー	CO2004	エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2004]
エラー	CO2098	指定された情報区分が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO2098, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO2099	情報区分テーブルの使用可否が使用不可でした。[エラーメッセージコード=CO2099, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>, 使用可否=<パラメータ>]

エラー	CO2100	企業コードが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2100, 受信者企業コード=<パラメータ>, 送信者企業コード=<パラメータ>]
エラー	CO2101	受信者企業コードに対応するパートナー情報が正常に登録されていません。[エラーメッセージコード=CO2101, 検索結果=<パラメータ>件, 標準企業コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>]
エラー	CO2102	送信者企業コードに対応するパートナー情報が正常に登録されていません。[エラーメッセージコード=CO2102, 検索結果=<パラメータ>件, 標準企業コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>]
エラー	CO2103	情報区分、業務区分のチェック処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2103, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO2104	企業コードチェック処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2104, 受信者企業コード=<パラメータ>, 送信者企業コード=<パラメータ>]
エラー	CO2005	送受信データの企業コード変換処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2005]
エラー	CO2006	配信ファイル作成処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2006]
エラー	CO2007	ファイル名取得処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2007]
エラー	CO2008	二重配信エラーです。[エラーメッセージコード=CO2008, 送受信データ ID=<パラメータ>, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2009	配信ファイルが配信フォルダに存在しません。[エラーメッセージコード=CO2009, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2010	共通ファイル転送 PGM が存在しません。[エラーメッセージコード=CO2010, 起動ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO2011	共通ファイル転送 PGM 起動エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2011, 起動ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO2012	共通ファイル転送 PGM 起動処理リターンコードエラー(FATAL)が発生しました。[エラーメッセージコード=CO2012]
エラー	CO2013	業務システム配信用フォルダのファイル名取得処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2013]
エラー	CO2014	共通ファイル転送 PGM 起動処理リターンコードエラー(一部成功)が発生しました。[エラーメッセージコード=CO2014, 送受信データ ID=<パラメータ>]
エラー	CO2015	チェックポイント更新処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2015]
エラー	CO1801	ユーザ ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1801]
エラー	CO1802	タスク ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1802]
エラー	CO1803	タスク ID がステータス再配信のタスクではありません。[エラーメッセージコード=CO1803, 指定されたタスク ID=<パラメータ>]
エラー	CO1804	ステータス配信実施フラグが不正な値です。[エラーメッセージコード=CO1804, 指定されたステータス配信実施フラグ=<パラメータ>]
エラー	CO1805	送受信データ ID リストが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1805]
エラー	CO1806	送信対象データに不正なデータが含まれています。[エラーメッセージコード=CO1806, 送信対象データの<パラメータ>件目]
エラー	CO1807	送受信データが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1807, リストの<パラメータ>番目, 送受信データ ID=<パラメータ>]
エラー	CO1808	送受信データ取り込み処理中に DB 読み込みエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1808, リストの<パラメータ>番目, 送受信データ ID=<パラメータ>]
エラー	CO1809	ステータス再配信制御処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1809]
エラー	CO1810	ステータス配信処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1810]
エラー	CO1811	内部エラーが発生しました。処理結果が異常な値でした。[エラーメッセージコード=CO1811, トランザクションステータスワーク=<パラメータ>, 処理結果ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1812	ステータス配信でエラーが発生しました。ステータス再配信制御処理を終わります。[エラーメッセージコード=CO1812, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1813	ステータス配信フラグ変更処理でエラーが発生しました。ステータス再配信制御処理を終了します。[エラーメッセージコード=CO1813, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO1814	業務システム配信用フォルダの排他処理の開始に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1814]
エラー	CO1815	ユーザスケジュール ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1815]
エラー	CO1816	ユーザ個別スケジュール情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1816, ユーザスケジュール ID=<パラメータ>]
エラー	CO1817	ステータス業務通知 PGM 名が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1817]
エラー	CO6001	バックアップのタスク ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO6001, タスク ID=<パラメータ>]
エラー	CO6002	スケジュール起動方法が不正です。[エラーメッセージコード=CO6002, スケジュールフラグ=<パラメータ>]

エラー	CO6003	スケジュール起動方法が手動(0)か自動(1)で設定されていません。[エラーメッセージコード=CO6003, スケジュールフラグ=<パラメータ>]
エラー	CO6004	スケジュール起動方法が自動起動となっていますが、実行スケジュール ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO6004, スケジュールフラグ=<パラメータ>]
エラー	CO6005	スケジュール起動方法が手動起動となっていますが、バックアップ先が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO6005, スケジュールフラグ=<パラメータ>]
エラー	CO6006	指定されているバックアップ先のフォルダが存在しません。[エラーメッセージコード=CO6006, バックアップ先=<パラメータ>]
エラー	CO6007	指定されたシステムスケジュール ID が、システムスケジュール情報に存在しません。[エラーメッセージコード=CO6007, 実行スケジュール ID=<パラメータ>, システムスケジュール ID=<パラメータ>]
エラー	CO6008	システムスケジュール情報へのアクセス中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO6008, 実行スケジュール ID=<パラメータ>, システムスケジュール ID=<パラメータ>]
エラー	CO6009	同名の新規バックアップファイル、またはフォルダが既に存在しています。[エラーメッセージコード=CO6009, フォルダパス=<パラメータ>]
エラー	CO6010	既存のバックアップフォルダの削除でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO6010]
エラー	CO6011	バックアップフォルダの生成に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO6011, フォルダパス=<パラメータ>]
エラー	CO6012	DB のバックアップ取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO6012]
エラー	CO6013	ユーザ情報へのアクセス中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO6013]
エラー	CO6014	ユーザフォルダをバックアップフォルダへコピー中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO6014, ユーザフォルダ=<パラメータ>]
エラー	CO6015	バックアップフォルダの圧縮中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO6015]
エラー	CO6017	バックアップフォルダの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO6017, フォルダパス=<パラメータ>]
エラー	CO6018	トランザクション情報の更新中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO6018, トランザクション情報=<パラメータ>]
エラー	CO6019	システムスケジュール情報にバックアップフォルダが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO6019]
エラー	CO6020	前回分の上書きバックアップファイルの一時退避に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO6020, ファイルパス=<パラメータ>, 退避ファイルパス=<パラメータ>]
エラー	CO6021	不完全な圧縮バックアップファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO6021, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO6022	一時退避した既存の圧縮バックアップファイルの戻しに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO6022, 退避ファイルパス=<パラメータ>, 戻し先ファイルパス=<パラメータ>]
エラー	CO8001	リポートのタスク ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO8001, タスク ID=<パラメータ>]
エラー	CO8002	実行スケジュール ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO8002]
エラー	CO8003	システム設定からリポートプログラムのパスが取得できません。[エラーメッセージコード=CO8003, システム設定 ID=<パラメータ>]
エラー	CO8004	リポートプログラム実行時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO8004]
エラー	CO8005	システム設定に登録されているリポートプログラムが存在しません。[エラーメッセージコード=CO8005, プログラムパス=<パラメータ>]
エラー	CO8006	トランザクション情報の更新中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO8006, トランザクション情報=<パラメータ>]
エラー	CO9001	指定プログラム実行のタスク ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO9001, タスク ID=<パラメータ>]
エラー	CO9002	スケジュールフラグが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO9002, スケジュールフラグ=<パラメータ>]
エラー	CO9003	スケジュールフラグに 0(手動)か 1(スケジュール)が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO9003, スケジュールフラグ=<パラメータ>]
エラー	CO9004	スケジュールフラグがスケジュールで起動されていますが、実行スケジュール ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO9004, スケジュールフラグ=<パラメータ>]
エラー	CO9005	スケジュールフラグが手動で起動されていますが、ユーザスケジュール ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO9005, スケジュールフラグ=<パラメータ>]
エラー	CO9006	ユーザ個別スケジュールの取引データ転送プログラムに設定されているプログラムが存在しません。[エラーメッセージコード=CO9006, ユーザスケジュール ID=<パラメータ>, ファイルパス=<パラメータ>]
エラー	CO9007	指定プログラム実行時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO9007]

エラー	CO9008	指定プログラムの処理時間が規定の時間を超えたため、処理を中断しました。[エラーメッセージコード=CO9008, タイムアウト値=<パラメータ>]
エラー	CO1901	DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1901]
エラー	CO1902	エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1902]
エラー	CO1903	エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1903]
エラー	CO1904	トランザクション情報作成処理でエラーが発生しました。実行スケジュール情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1904, 実行スケジュール ID=<パラメータ>]
エラー	CO1905	システム設定情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1905]
エラー	CO1906	ユーザ個別スケジュール情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1906, ユーザスケジュール ID=<パラメータ>]
エラー	CO1907	ファイル転送設定情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1907]
エラー	CO1908	メール通知情報とログイン ID 情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1908]
エラー	CO1909	メールサーバ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1909]
エラー	CO1910	通信情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1910]
エラー	CO1911	ユーザ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1911]
エラー	CO1912	タスク情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1912, タスク ID=<パラメータ>]
エラー	CO1913	処理結果のステータスを更新する処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1913]
エラー	CO1914	エラーコードと処理結果ステータスが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1914]
エラー	CO1922	実行スケジュールが登録されていないため、トランザクション情報が作成できません。[エラーメッセージコード=CO1922, 実行スケジュール ID=<パラメータ>]
エラー	CO1932	処理中の送受信データ取得で DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1932, トランザクション ID=<パラメータ>]
エラー	CO1933	処理中の送受信データが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1933, トランザクション ID=<パラメータ>]
エラー	CO1934	送受信データ情報の更新で DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1934, 送受信データ ID=<パラメータ>]
エラー	CO1915	DB の登録・更新に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1915]
エラー	CO5001	クリーンアップのタスク ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO5001, タスク ID=<パラメータ>]
エラー	CO5002	実行スケジュール ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO5002]
エラー	CO5003	DB 情報のクリーンアップ処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5003]
エラー	CO5004	送受信データ情報の削除時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5004, 送受信データ情報=<パラメータ>]
エラー	CO5005	実行スケジュール情報の削除時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5005, 実行スケジュール情報=<パラメータ>]
エラー	CO5006	トランザクション情報の削除時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5006, トランザクション情報=<パラメータ>]
エラー	CO5007	スケジュール抑止情報の削除時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5007, スケジュール抑止情報=<パラメータ>]
エラー	CO5008	休日情報の削除時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5008, 休日情報=<パラメータ>]
エラー	CO5009	エラー集信ファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5009, ユーザ ID=<パラメータ>]
エラー	CO5010	分割後フラットファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5010, ユーザ ID=<パラメータ>]
エラー	CO5011	送信ファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5011, ユーザ ID=<パラメータ>]
エラー	CO5012	マージファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5012, ユーザ ID=<パラメータ>]
エラー	CO5013	エラー受信ファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5013, ユーザ ID=<パラメータ>]
エラー	CO5014	受信ファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5014, ユーザ ID=<パラメータ>]
エラー	CO5015	受信フラットファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5015, ユーザ ID=<パラメータ>]
エラー	CO5016	配信ファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5016, ユーザ ID=<パラメータ>]

エラー	CO5017	問い合わせファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5017, ユーザ ID=<パラメータ>]
エラー	CO5018	通信ファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5018, ユーザ ID=<パラメータ>]
エラー	CO5019	ログフォルダの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5019]
エラー	CO5020	DB の最適化処理中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5020]
エラー	CO5021	トランザクション情報の更新中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5021, トランザクション情報=<パラメータ>]
エラー	CO2017	受信データ仕分け処理でエラーが発生しました。処理を中断します。[エラーメッセージコード=CO2017]
エラー	CO2018	受信データ仕分け処理でエラーが発生しました。UC ヘッダ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO2018]
エラー	CO2019	受信データ仕分け処理でエラーが発生しました。一時ファイルが存在しています。[エラーメッセージコード=CO2019, フォルダ=<パラメータ>]
エラー	CO2020	受信データ仕分け処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2020]
エラー	CO2021	受信データが存在しません。サイズの取得に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2021, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2022	受信データに UC ヘッダが存在しませんでした。[エラーメッセージコード=CO2022, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2023	受信データ仕分け処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2023]
エラー	CO2024	受信データをクローズできませんでした。[エラーメッセージコード=CO2024, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2025	レコード長取得でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2025, ファイル名=<パラメータ>, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO2026	受信ファイルのサイズが不正です。[エラーメッセージコード=CO2026, ファイル名=<パラメータ>, 残りサイズ=<パラメータ>, UC ヘッダのデータサイズ=<パラメータ>]
エラー	CO2027	データサイズエラー。データサイズがレコード長の整数倍ではありません。[エラーメッセージコード=CO2027, ファイル名=<パラメータ>, <パラメータ>番目, UC ヘッダのデータサイズ=<パラメータ>, レコード長=<パラメータ>, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO2028	受信管理番号が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2028, ファイル名=<パラメータ>, <パラメータ>番目のデータ]
エラー	CO2029	同一受信管理番号のデータが既に存在します。[エラーメッセージコード=CO2029, ファイル名=<パラメータ>, <パラメータ>番目, 受信管理番号=<パラメータ>, 検索したデータ=<パラメータ>]
エラー	CO2030	受信データに UC ヘッダが存在しませんでした。[エラーメッセージコード=CO2030, ファイル名=<パラメータ>, <パラメータ>番目]
エラー	CO2031	受信データ仕分け処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2031, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2032	退避していた受信フラットファイルの移動に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2032, 受信フラットファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2033	退避していた配信ファイルの移動に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2033, 配信ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2034	受信ファイルをエラーフォルダに移動できません。[エラーメッセージコード=CO2034, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2035	受信フラットファイル(作成中)の削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2035, 受信フラットファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2036	情報区分と業務区分が設定されていないため、レコード長検索に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2036, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO2037	レコード長検索時に DB でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2037, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO2038	指定された情報区分と業務区分の組み合わせは登録されていません。[エラーメッセージコード=CO2038, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO2039	レコード長が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2039, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>]
エラー	CO2040	UC ヘッダ情報の取得処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2040, UC ヘッダの内容=<パラメータ>]
エラー	CO2041	受信データの UC ヘッダ情報と DB に登録されているヘッダフォーマット情報が一致していません。[エラーメッセージコード=CO2041]
エラー	CO2042	エラー受信ファイルの作成に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2042]
エラー	CO2043	送受信データを DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2043, 送受信データ ID=<パラメータ>, 受信管理番号=<パラメータ>]

エラー	CO2044	送受信データを DB 登録できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2044, 送受信データ ID=<パラメータ>, 受信管理番号=<パラメータ>]
エラー	CO2045	使用データを DB に登録できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2045, 送受信データ ID=<パラメータ>, 受信管理番号=<パラメータ>]
エラー	CO2046	送受信データ、使用データの DB 登録でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2046, 送受信データ ID=<パラメータ>, 受信管理番号=<パラメータ>]
エラー	CO2047	受信フラットファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2047, 受信フラットファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2048	一時フォルダの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2048, テンポラリフォルダ=<パラメータ>]
エラー	CO2049	受信データ仕分けの初期処理で DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2049]
エラー	CO2050	受信データ仕分けの初期処理エラー。受信フォルダにファイルが複数あります。[エラーメッセージコード=CO2050, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2096	指定された受信管理番号のデータを受信できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2096, 受信管理番号=<パラメータ>]
エラー	CO2097	指定されていない受信管理番号のデータが存在するため、該当のデータを捨てます。[エラーメッセージコード=CO2097, 受信管理番号=<パラメータ>]
エラー	CO2105	選択受信でエラーが発生しました。受信ファイルを全て削除します。[エラーメッセージコード=CO2105, 受信ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2106	選択受信でエラーが発生しました。受信ファイルを削除します。[エラーメッセージコード=CO2106, 受信ファイル名=<パラメータ>, <パラメータ>番目]
エラー	CO2107	UC ヘッダのデータサイズを取得できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2107, ファイル名=<パラメータ>, <パラメータ>番目]
エラー	CO2108	切り出したファイルを一時フォルダから受信データ保管フォルダに移動できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2108, 一時フォルダ=<パラメータ>, 移動先パス=<パラメータ>]
エラー	CO2109	受信ファイルのサイズエラー。途中でファイルの終わりに達しました。[エラーメッセージコード=CO2109, 読みたかったサイズ=<パラメータ>, 残りサイズ=<パラメータ>]
エラー	CO2110	ファイルをクローズできませんでした。[エラーメッセージコード=CO2110, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO2111	既存データと同一の受信管理番号を持つデータを受信しました。[エラーメッセージコード=CO2111, ファイル名=<パラメータ>, <パラメータ>番目, 受信管理番号=<パラメータ>, 送受信データ ID(既存データ)=<パラメータ>]
エラー	CO2112	集信ファイル転送プログラムの処理時間が規定の時間を超えたため、処理を中断しました。[エラーメッセージコード=CO2112, タイムアウト値=<パラメータ>]
エラー	CO2113	配信ファイル転送プログラムの処理時間が規定の時間を超えたため、処理を中断しました。[エラーメッセージコード=CO2113, タイムアウト値=<パラメータ>]
エラー	CO2114	ステータス配信プログラムの処理時間が規定の時間を超えたため、処理を中断しました。[エラーメッセージコード=CO2114, タイムアウト値=<パラメータ>]
エラー	CO2115	集信フォルダ内のファイル削除処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2115, 集信フォルダ=<パラメータ>]
エラー	CO7001	リストアのタスク ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO7001, タスク ID=<パラメータ>]
エラー	CO7002	リストア元ファイルパスが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO7002, ファイルパス=<パラメータ>]
エラー	CO7003	指定されているリストア元ファイルパスが存在しません。[エラーメッセージコード=CO7003, ファイルパス=<パラメータ>]
エラー	CO7004	DB の最適化設定が不正です。[エラーメッセージコード=CO7004, VACUUM ANALYZE 実施フラグ=<パラメータ>]
エラー	CO7005	バックアップ実施フラグに 0(しない)か 1(する)が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO7005, バックアップ実施フラグ=<パラメータ>]
エラー	CO7006	バックアップ実施フラグに 1(する)が設定されていますが、バックアップフォルダが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO7006, バックアップ実施フラグ=<パラメータ>]
エラー	CO7007	指定されているバックアップフォルダが存在しません。[エラーメッセージコード=CO7007, ファイルパス=<パラメータ>]
エラー	CO7008	リストアフォルダの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO7008, フォルダパス=<パラメータ>]
エラー	CO7009	リストア対象のバックアップファイルの解凍に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO7009, ファイルパス=<パラメータ>]
エラー	CO7010	リストア対象の DB ダンプファイルが存在しません。[エラーメッセージコード=CO7010, リストアフォルダ=<パラメータ>]

エラー	CO7011	リストア対象のユーザフォルダが存在しません。[エラーメッセージコード=CO7011, フォルダパス=<パラメータ>]
エラー	CO7012	リストア処理内のバックアップでエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7012]
エラー	CO7013	ユーザフォルダの削除中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7013, フォルダパス=<パラメータ>]
エラー	CO7014	DB からの強制切断中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7014]
エラー	CO7015	DB の削除中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7015]
エラー	CO7019	スケジューラのスレータス更新中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7019, 更新用パラメータ=<パラメータ>]
エラー	CO7020	DB の最適化中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7020]
エラー	CO7021	トランザクション情報の更新でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7021, トランザクション情報=<パラメータ>]
エラー	CO7022	リストアファイルの解凍後フォルダ名を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7022, ファイルパス=<パラメータ>]
エラー	CO1916	通信に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1916, エラー内容=<パラメータ>]
エラー	CO1917	通信に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1917, エラー内容=<パラメータ>]
エラー	CO1918	バリデーションエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1918]
エラー	CO1919	リトライ回数をオーバーしました。[エラーメッセージコード=CO1919, リトライ回数=<パラメータ>]
エラー	CO1920	送信処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1920]
エラー	CO1921	受信処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1921]
エラー	CO1923	受信前ですが既にファイルが存在します。[エラーメッセージコード=CO1923, 受信フォルダ=<パラメータ>, ファイル=<パラメータ>]
エラー	CO1924	受信フォルダに存在したファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1924, 受信フォルダ=<パラメータ>]
エラー	CO1925	複数ファイルを受信しました。ファイルは全て削除し、受信確定通知は実施せず処理を中断します。[エラーメッセージコード=CO1925]
エラー	CO1926	ファイルを削除できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1926]
エラー	CO4001	ユーザ ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO4001]
エラー	CO4002	タスク ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO4002]
エラー	CO4003	タスク ID がステータスメール受信のタスクではありません。[エラーメッセージコード=CO4003, 指定されたタスク ID=<パラメータ>]
エラー	CO4004	スケジュール受信の実行スケジュール ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO4004]
エラー	CO4005	受信結果が接続エラー (FATAL) です。[エラーメッセージコード=CO4005]
エラー	CO4006	受信結果がエラー (ERROR) です。[エラーメッセージコード=CO4006]
エラー	CO4007	受信通知結果が接続エラー (FATAL) です。[エラーメッセージコード=CO4007]
エラー	CO4008	受信通知結果がエラー (ERROR) です。[エラーメッセージコード=CO4008]
エラー	CO4009	ステータスメールの受信に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO4009]
エラー	CO4010	処理結果のステータスが異常な値でした。[エラーメッセージコード=CO4010, 前回までの優先ステータス=<パラメータ>, 今回のステータス=<パラメータ>]
エラー	CO4011	ステータスメールのヘッダフォーマット情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO4011]
エラー	CO4012	DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO4012]
エラー	CO4013	エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO4013]
エラー	CO4014	ステータスメールが1件も存在しません。[エラーメッセージコード=CO4014]
エラー	CO4015	ステータスメールの取り込みでエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO4015, EDI センターからのファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO4016	ステータスメールの読み込みに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO4016, EDI センターからのファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO4017	ステータスメールが複数件存在します。[エラーメッセージコード=CO4017]
エラー	CO4018	送受信データが複数存在するため、取り込みません。[エラーメッセージコード=CO4018, EDI センターからのファイル名=<パラメータ>, 送受信区分=<パラメータ>, 送信管理番号=<パラメータ>, ユーザ ID=<パラメータ>, ステータスメール (バイト配列) =<パラメータ>, 送受信データリスト=<パラメータ>]
エラー	CO4019	送受信データの取り込みで DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO4019, EDI センターからのファイル名=<パラメータ>, 送受信区分=<パラメータ>, 送信管理番号=<パラメータ>, ユーザ ID=<パラメータ>, ステータスメール (バイト配列) =<パラメータ>]

エラー	CO4020	送受信データの取り込みでエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO4020, EDI センターからのファイル名=<パラメータ>, 送受信区分=<パラメータ>, 送信管理番号=<パラメータ>, ユーザ ID=<パラメータ>, ステータスメール(バイト配列)=<パラメータ>]
エラー	CO4021	メール通知でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO4021]
エラー	CO4022	EDI センターからの受信フォルダ(ステータスメール)クリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO4022, フォルダ名=<パラメータ>]
エラー	CO3001	ユーザ ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO3001]
エラー	CO3002	タスク ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO3002]
エラー	CO3003	タスク ID が問い合わせのタスクではありません。[エラーメッセージコード=CO3003, 指定されたタスク ID=<パラメータ>]
エラー	CO3004	問い合わせ条件が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO3004]
エラー	CO3005	要求区分が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO3005]
エラー	CO3006	要求区分が不正です。[エラーメッセージコード=CO3006, 要求区分=<パラメータ>]
エラー	CO3007	問い合わせ制御で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO3007]
エラー	CO3008	処理結果のステータスが異常な値でした。[エラーメッセージコード=CO3008, 前回までの優先ステータス=<パラメータ>, 今回のステータス=<パラメータ>]
エラー	CO3009	問い合わせ条件のヘッダフォーマット情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO3009]
エラー	CO3010	問い合わせ結果のヘッダフォーマット情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO3010]
エラー	CO3011	DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO3011]
エラー	CO3012	エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO3012]
エラー	CO3027	問い合わせ制御の未受信問合せ回答データ削除処理でエラーが発生しました。通信 PGM の受信結果が接続エラー (FATAL) です。[エラーメッセージコード=CO3027]
エラー	CO3028	問い合わせ制御の未受信問合せ回答データ削除処理でエラーが発生しました。通信 PGM の受信結果がエラー (ERROR) です。[エラーメッセージコード=CO3028]
エラー	CO3029	問い合わせ制御の未受信問合せ回答データ削除処理でエラーが発生しました。通信 PGM の受信確定結果が接続エラー (FATAL) です。[エラーメッセージコード=CO3029]
エラー	CO3030	問い合わせ制御の未受信問合せ回答データ削除処理でエラーが発生しました。通信 PGM の受信確定結果がエラー (ERROR) です。[エラーメッセージコード=CO3030]
エラー	CO3031	EDI センターからの受信フォルダ(問い合わせ結果)クリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO3031, フォルダ名=<パラメータ>]
エラー	CO3032	EDI センターからの受信フォルダ(問い合わせ結果)クリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO3032, フォルダ名=<パラメータ>]
エラー	CO3013	通信 PGM の送信結果が接続エラー (FATAL) です。[エラーメッセージコード=CO3013]
エラー	CO3014	通信 PGM の結果がエラー (ERROR) です。[エラーメッセージコード=CO3014]
エラー	CO3016	通信 PGM の受信結果が接続エラー (FATAL) です。[エラーメッセージコード=CO3016]
エラー	CO3017	通信 PGM の受信結果がエラー (ERROR) です。[エラーメッセージコード=CO3017]
エラー	CO3018	通信 PGM の受信通知結果が接続エラー (FATAL) です。[エラーメッセージコード=CO3018]
エラー	CO3019	通信 PGM の受信通知結果がエラー (ERROR) です。[エラーメッセージコード=CO3019]
エラー	CO3020	問い合わせ結果待ちのリトライオーバーです。[エラーメッセージコード=CO3020]
エラー	CO3021	問い合わせ結果ファイル取り込みでエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO3021, 問い合わせ結果ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO3022	問い合わせ結果ファイルが存在しませんでした。[エラーメッセージコード=CO3022]
エラー	CO3023	問い合わせ結果ファイル取り込みでエラーが発生しました。ファイルが読み込めません。[エラーメッセージコード=CO3023, EDI センターからのファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO3024	問い合わせ結果ファイルが複数件ありました。[エラーメッセージコード=CO3024]
エラー	CO3025	EDI センターへの送信フォルダ(問い合わせ)クリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO3025, フォルダ名=<パラメータ>]
エラー	CO3026	EDI センターからの受信フォルダ(問い合わせ結果)クリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO3026, フォルダ名=<パラメータ>]
エラー	CO1098	リカバリ送信初期処理で DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1098]
エラー	CO1099	リカバリ送信初期処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1099]
エラー	CO1100	送受信データが DB に存在しません。[エラーメッセージコード=CO1100, 送受信データ ID=<パラメータ>]
エラー	CO1101	送受信データを DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1101, 送受信データ ID=<パラメータ>, SNRF=<パラメータ>]

エラー	CO1102	使用データを DB 登録できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1102, 送受信データ ID=<パラメータ>, 送受信データの SNRF=<パラメータ>]
エラー	CO1103	トランザクション情報を DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1103]
エラー	CO2051	ユーザ ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2051]
エラー	CO2052	タスク ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2052]
エラー	CO2053	タスク ID が受信のタスクではありません。[エラーメッセージコード=CO2053, 指定されたタスク ID=<パラメータ>]
エラー	CO2054	スケジュール受信で実行スケジュール ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2054]
エラー	CO2055	ユーザスケジュール ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2055]
エラー	CO2056	ステータス配信実施の設定が不正です。[エラーメッセージコード=CO2056, ステータス配信実施フラグ=<パラメータ>]
エラー	CO2057	送受信データ ID リストが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2057]
エラー	CO2058	送受信データ ID リスト中に設定されていないものがあります。[エラーメッセージコード=CO2058, リストの<パラメータ>番目]
エラー	CO2059	問い合わせ選択受信で対象データの受信管理番号が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2059]
エラー	CO2060	受信管理番号のリストに設定されていないものがあります。[エラーメッセージコード=CO2060, リストの<パラメータ>番目]
エラー	CO2061	受信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2061]
エラー	CO2062	トランザクション情報の DB 更新に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2062]
エラー	CO2063	処理結果のステータスが異常な値でした。[エラーメッセージコード=CO2063, 前回までの優先ステータス=<パラメータ>, 今回のステータス=<パラメータ>]
エラー	CO2064	通信 PGM(受信)でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2064]
エラー	CO2065	受信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2065, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO2066	受信データ仕分けに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2066]
エラー	CO2067	受信データ仕分け処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2067, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO2068	リカバリ配信初期処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2068]
エラー	CO2069	リカバリ配信初期処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2069, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO2070	標準ヘッダ付加に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2070]
エラー	CO2071	標準ヘッダ付加処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2071, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO2072	自動リカバリ配信に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2072]
エラー	CO2073	自動リカバリ配信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2073, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO2074	再配信初期処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2074]
エラー	CO2075	再配信初期処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2075, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO2076	配信ファイル転送 PGM の起動に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2076]
エラー	CO2077	配信ファイル転送 PGM の起動処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2077, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO2078	配信フォルダの排他を開始できませんでした。受信処理を終わります。[エラーメッセージコード=CO2078]
エラー	CO2079	配信フォルダ内の全ファイルの削除に失敗しました。受信処理を終了します。[エラーメッセージコード=CO2079]
エラー	CO2080	ステータス配信に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2080]
エラー	CO2081	ステータス配信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2081, ステータス=<パラメータ>]
エラー	CO2082	受信処理のメール通知に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2082]
エラー	CO2083	送受信データを DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2083]
エラー	CO2083	再配信初期処理で DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2083]
エラー	CO2084	再配信初期処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2084]
エラー	CO2085	該当の送受信データが DB に存在しません。[エラーメッセージコード=CO2085, 送受信データ ID=<パラメータ>]

エラー	CO2086	送受信データを DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2086]
エラー	CO2087	使用データを DB に登録できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2087]
エラー	CO2088	トランザクション情報を DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2088]
エラー	CO2089	配信ファイルのコピーに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2089, 受信管理番号=<パラメータ>]
エラー	CO2090	リカバリ配信初期処理で DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2090]
エラー	CO2091	リカバリ配信初期処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2091]
エラー	CO2092	該当の送受信データが DB に存在しません。[エラーメッセージコード=CO2092, 送受信データ ID=<パラメータ>]
エラー	CO2093	送受信データを DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2093]
エラー	CO2094	使用データを DB に登録できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2094]
エラー	CO2095	トランザクション情報を DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2095]

エラー	CO1302	システム設定値が見つかりませんでした。デフォルト値を使用します。[エラーメッセージコード=CO1302, システム設定 ID=<パラメータ>, デフォルト値=<パラメータ>]
エラー	CO1303	システム設定値が見つかりませんでした。[エラーメッセージコード=CO1303, システム設定 ID=<パラメータ>]
エラー	CO1304	メールサーバ情報が見つからないためメール通知を取りやめます。[エラーメッセージコード=CO1304]
エラー	CO1305	メール本文の取得処理に失敗したためメール通知を取りやめます。[エラーメッセージコード=CO1305]
エラー	CO1306	メール通知に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1306]
エラー	CO1307	ユーザが見つからないためメール通知を取りやめます。[エラーメッセージコード=CO1307]
エラー	CO1308	リトライ回数が最大値に達したため処理の起動を取りやめます。[エラーメッセージコード=CO1308, リトライ回数=<パラメータ>, 最大リトライ回数=<パラメータ>]
エラー	CO1309	メール本文の取得処理に失敗したためメール通知を取りやめます。[エラーメッセージコード=CO1309]
エラー	CO1310	ユーザタスクが見つかりませんでした。[エラーメッセージコード=CO1310, ユーザ ID=<パラメータ>, タスク ID=<パラメータ>]
エラー	CO1311	待機処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1311]
エラー	CO1312	メール本文の取得処理に失敗したためメール通知を取りやめます。[エラーメッセージコード=CO1312]
エラー	CO1313	待機処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1313]
エラー	CO1401	ユーザ ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1401]
エラー	CO1402	タスク ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1402]
エラー	CO1403	実行スケジュール ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1403]
エラー	CO1404	休日展開処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1404]
エラー	CO1409	前回実行結果を実行前の状態に戻すことができませんでした。[エラーメッセージコード=CO1409]
エラー	CO1405	ユーザ ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1405]
エラー	CO1406	タスク ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1406]
エラー	CO1407	実行スケジュール ID が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1407]
エラー	CO1408	スケジュール展開処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1408]
エラー	CO1410	前回実行結果を実行前の状態に戻すことができませんでした。[エラーメッセージコード=CO1410]
エラー	CO1928	タスクの処理内でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1928]
エラー	CO1929	コアのメイン処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1929]
エラー	CO1930	コマンドの解析に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1930, 引数=<パラメータ>]
エラー	CO1931	タスク ID が指定されていません。[エラーメッセージコード=CO1931]
エラー	CO1927	リターンコードファイルを削除できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1927, ファイル名=<パラメータ>]
エラー	CO1701	送信時:送信者コードの標準企業コードがパートナー情報に登録されていないか、または複数件登録されているので変換できません。[エラーメッセージコード=CO1701, 検索結果=<パラメータ>件, ユーザ ID=<パラメータ>, 送信者コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>]
エラー	CO1702	送信時:受信者コードの標準企業コードがパートナー情報に登録されていないか、または複数件登録されているので変換できません。[エラーメッセージコード=CO1702, 検索結果=<パラメータ>件, ユーザ ID=<パラメータ>, 受信者コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>]
エラー	CO1703	受信時:送信者コードの自社企業コードがパートナー情報に登録されていないか、または複数件登録されているので変換できません。[エラーメッセージコード=CO1703, 検索結果=<パラメータ>件, ユーザ ID=<パラメータ>, 送信者コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>]
エラー	CO1704	受信時:受信者コードの自社企業コードがパートナー情報に登録されていないか、または複数件登録されているので変換できません。[エラーメッセージコード=CO1704, 検索結果=<パラメータ>件, ユーザ ID=<パラメータ>, 受信者コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>]
エラー	CO1110	EDI センターへの送信フォルダのクリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1110, フォルダ名=<パラメータ>]