

# U/Cサーバ 概要と特長

株式会社 広告EDIセンター

## 注意事項

- 本資料を無断で他に転載しないようお願いします。
- 本資料は、予告なしに変更する場合があります。
- 本資料の内容に不備がある場合は、ご連絡ください。

Microsoftとそのロゴ、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019 は米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。  
Adobe、Adobe AIRは、Adobe Systems Incorporated. (アドビ システムズ社) の商標または登録商標です。  
Apache Tomcatは、Apache Software Foundationの商標または登録商標です。  
PostgreSQLは、PostgreSQLの商標または登録商標です。  
その他、各社の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

変更履歴

版	更新日	変更内容
1	2013/9/19	新規作成
2	2015/10/16	2.3.3. ネットワーク 関連 ダイアルアップ接続についての説明を追加
3	2017/8/30	システム名称変更 2.3.2. ソフトウェア 対象サーバを追加
4	2019/12/13	2.2.2. ソフトウェア 対象サーバを変更
5	2021/06/30	U/C 5系の記述削除

<b>1.</b>	<b>はじめに</b>	<b>5</b>
1.1.	U/Cサーバとは .....	5
1.2.	名称 .....	5
<b>2.</b>	<b>U/Cサーバの概要</b>	<b>6</b>
2.1.	U/Cサーバシステム要件.....	6
2.1.1.	ハードウェア.....	6
2.1.2.	ソフトウェア .....	6
2.1.3.	ネットワーク関連 .....	7

# 1.はじめに

本書は、U/Cサーバの概要と特長についての説明資料です。

## 1.1.U/Cサーバとは

U/Cサーバは、「広告取引EDI」のビジネスプロトコル仕様に則り、広告取引に関する各種の取引データを電子的に交換するパッケージソフトです。U/Cサーバは広告会社や放送局、新聞社に設置され、各社の広告業務システムと広告取引EDIシステムの間で通信を自動で行うことができます。




図 1-1 U/C サーバを利用した EDI のシステム構成イメージ

## 1.2.名称

本書において使用する名称は以下の通りです。

- U/Cサーバ  
バージョン10.0.0以降のU/Cサーバを指します。
- 広告取引EDIシステム  
U/Cサーバがデータの送受信のために接続するシステムのことです。

## 2.U/Cサーバの概要

---

### 2.1.U/Cサーバシステム要件

#### 2.1.1.ハードウェア

##### サーバ本体

- CPU : 2コア以上推奨
- メモリ : 2GB以上推奨
- ハードディスク
  - ✓ U/Cサーバインストール時に必要なディスク容量  
約500MB
  - ✓ ログファイル、データ保管ディスク容量  
ログファイル保存日数、データ保存日数の設定内容に依存します。

#### 2.1.2.ソフトウェア

##### OSおよびパッケージソフトウェア

表 1 OSおよびパッケージソフトウェアの対象

OS	U/Cサーバ バージョン			
	10.1.0	10.2.0	10.3.0	10.4.0
Windows Server 2012 Standard (64bit)	○	○	○	○
Windows Server 2012 R2 Standard (64bit)	○	○	○	○
Windows Server 2016 Standard (64bit)	×	○	○	○
Windows Server 2019 Standard (64bit)	×	×	○	○

○・・・動作保証対象    ×・・・動作保証対象外

##### ミドルウェア

- Adobe AIR ランタイム (<https://airsdk.harman.com/runtime>にて無料配布)  
U/Cサーバのユーザインターフェースを使用するために、お客様にてU/Cサーバが稼働するサーバに事前にダウンロードしインストールしておく必要があります。
- PostgreSQL  
U/Cサーバが使用するデータベースソフトです。U/Cサーバのインストーラに同梱されます(無償)。
- Apache Tomcat  
U/Cサーバが使用するアプリケーションサーバです。U/Cサーバのインストーラに同梱されます(無償)。

## 2.1.3.ネットワーク関連

### ネットワーク環境

- インターネット接続(TLS接続)  
お客様環境に依存するため、詳細はお客様社内ネットワークのご担当者にご確認ください。
- 統合型閉域ネットワークサービス(旧サービス名:DCAN)  
ご使用にあたっては別途料金が発生します。  
詳細は広告取引EDIサポートデスクまでお問い合わせください。

### プロキシサーバ

U/Cサーバでは下記認証方法で、プロキシサーバを経由し送受信を行うことが可能です。

- NTLM認証
- BASIC認証
- Digest認証

ご利用の認証方式についてはお客様社内ネットワークのご担当者にご確認ください。

## 使用ポート番号

U/Cサーバでは以下通信ポートを使用します。利用可能な状態でご用意ください。

- 外部への接続(広告取引EDIシステムへ接続する際に使用するポート番号)
  - ✓ 443  
U/Cサーバより広告取引EDIシステムへインターネット接続(TLS通信)でデータを送受信する際の通信時に使用します。
- 内部への接続(アプリケーションで使用するポート番号)
  - ✓ 8080  
クライアント画面よりU/Cサーバへの接続に使用します。
  - ✓ 8005  
Apache Tomcatを停止する際に使用します。
  - ✓ 5432  
PostgreSQLで使用します。
  - ✓ 4561  
U/Cサーバからログを出力するために使用します。
  - ✓ 6520  
UCController<sup>1</sup>を停止する際に使用します。
  - ✓ 6521  
ScheduleController<sup>2</sup>で使用します。

上記ポート番号がWindowsファイアウォールや社内ネットワークの設定で遮断されている場合は、該当ポートの使用許可設定を行ってください。

なお、ポートの使用許可設定が難しい場合は広告取引EDIサポートデスクまでご相談ください。

---

<sup>1</sup> U/Cサーバ全体を管理する機能

<sup>2</sup> U/Cサーバのスケジュール起動を管理する機能